

sentiotec

Saunakabinen · Infrarotkabinen · Dampfbäder





KOMPLETT WOHLFÜHLEN.

Wellness ist eine runde Sache. Als Komplettanbieter für jeden SPA-Bereich – von der Sauna, Infrarot bis zum Dampfbad – liefern wir in allen Produktbereichen überzeugende Lösungen zur Erfüllung individueller Ansprüche. Dabei setzen wir auf hausinterne Entwicklung und Produktion, um durchgängig höchste Qualitätsstandards zu garantieren.

Für die Innenausstattung unserer Kabinen nehmen wir natürlich nicht irgendein Holz. Schließlich muss es regelmäßig hohe Temperaturschwankungen aushalten. Die Qualität europäische Fichten ist besonders gut, aber auch edle Hölzer wie Espe, Hemlock oder Linde sind hervorragend dafür geeignet.

Was uns auszeichnet ist die Nähe und der Kontakt zum Kunden. Daraus resultieren richtungsweisende Innovationen und ständige Produktverbesserungen, die sich auch in diesem Katalog wieder finden. Ein funktionales und ausgereiftes Produktsortiment gewährleistet einfache Montage und benutzerfreundliche Bedienung. Dies gilt sowohl für unser Standardprogramm an Kabinen, als auch für maßgefertigte Lösungen. Um Technik und Umsetzbarkeit brauchen Sie sich dabei keinerlei Gedanken zu machen. Das ist unser Service.

Besonders bewährt hat sich in den letzten Jahren die Modulbauweise bei unseren Dampfbädern nach Maß. Mit den sentiotec Spa Modulen können Ihre individuellen Planungen unkompliziert und lösungsorientiert gefertigt werden. Vertrauen Sie auch hier auf einen der Marktführer in der Branche.

SAUNAKABINEN

<i>Massivsauna</i>	09 - 30
<i>Elementsauna</i>	31 - 35
<i>Gartensauna</i>	36 - 43
<i>Sonderfertigung</i>	44 - 55

FASS SAUNEN

<i>Almost Heaven</i>	60 - 63
----------------------	---------

INFRAROTKABINEN

<i>Massiv Infrarotkabine</i>	66 - 69
<i>Element Infrarotkabine</i>	70 - 79
<i>Sonderfertigung</i>	80 - 81

DAMPFBÄDER

<i>Sonderfertigung</i>	84 - 87
------------------------	---------


ICONS ERKLÄRUNG

88

SENTIOTEC

Die Wirkung von Wärme ist im Körper spürbar: ¹

- senkt den Blutdruck
- erhält die Flexibilität der Blutgefäße
- begünstigt die Funktion der Arterien
- reduziert Blutfette
- reduziert Entzündungen



EIN SAUNABESUCH ERHÖHT DIE HERZFREQUENZ UND IST VERGLEICHBAR MIT SPORT. ¹

Wer 4 bis 7 Mal PRO Woche in die Sauna geht, reduziert: ¹



"Regelmäßiges Saunieren wird in Verbindung gebracht mit einem geringeren Risiko für Herzerkrankungen, plötzlichen Herztod, Bluthochdruck und Gedächtnisverlust."

JARI LAUKKANEN UND TANJANINNA LAUKKANEN:
"SAUNA, KÖRPER UND GEIST" (12/2020)

¹ Professor Hans Hägglund, Uppsala University, Lektor, Dezember 16, 2020.



Sollten Ärzte zusätzlich zu Medikamenten, Therapien und körperlicher Aktivität, Sauna zur Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten verschreiben?

PROFESSOR HANS HÄGGLUND

CA. **500** VERÖFFENTLICHTE STUDIEN ZU DEN GESUNDHEITLICHEN AUSWIRKUNGEN VON SAUNIEREN. ¹



Sauna unterstützt das Gehirn sowie: ²

- beim Aufwärmen des Körpers
- den Blutkreislauf
- reduziert Entzündungen
- schüttet Endorphine aus
- verbessert den Schlaf
- bringt soziale Interaktion

83%

DER STUDIENTEILNEHMER SCHLIEFEN NACH EINEM SAUNAGANG BESSER.

HUSSAIN, GREAVES & COHEN 2019



Wärme setzt Endorphine, Oxytocin und Serotonin frei, was die Stimmung verbessert und das Wohlbefinden steigert. ¹

"Ein Saunabesuch reduziert Angstzustände und verbessert die Konzentration."

Kuusinen & Heinonen 1972

² Basierend auf mehreren Forschungen (Laukkanen, Zaccardi und Knutsor).





SAUNAKABINEN

MASSIVSAUNA

<i>Alaska Corner Infra+</i>	09
<i>Alaska Mini Infra+</i>	10
<i>Alaska Corner</i>	11
<i>Alaska View</i>	12
<i>Alaska Mini</i>	13
<i>Arktis Infra+</i>	15
<i>Polaris Large</i>	17
<i>Komfort Corner Large</i>	19
<i>Komfort Corner</i>	20
<i>Komfort Large</i>	21
<i>Komfort Small</i>	22
<i>Wellfun Corner</i>	24
<i>Wellfun Large</i>	25
<i>Wellfun Mini</i>	26
<i>Basic Corner</i>	28
<i>Basic Large</i>	29
<i>Basic Medium</i>	30

ELEMENTSAUNA

<i>Panorama Large</i>	32
<i>Panorama Small</i>	33
<i>Onni</i>	35

GARTENSAUNA

<i>Lava</i>	37
<i>Country</i>	39
<i>Scala Large</i>	41
<i>Scala Medium</i>	42

SONDERFERTIGUNG

<i>Individuelle Sonderfertigung</i>	45
<i>Saunakabinen für den Innenraum</i>	48
<i>Saunakabinen für Draußen</i>	50
<i>Bankeinrichtungen</i>	52
<i>Extras mit Aufpreis</i>	53

Alaska Corner Infra+



40 mm 2x 350W 680 x 1915 x 8 mm



ALASKA


Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massive Dachelemente mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm
 - Verstellbares Kopfteil
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:

- Türe aus ESG Glas (680 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselement klar (755 x 1945 x 8 mm)
- 2 IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler, je 350 W (inkl. Holzlehne)
- Steuerung für Infrarotstrahler (1 Kreis)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. ALASKA-C-IR+ / 1-030-267
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Alaska Mini Infra+




Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 1 Bank 620 mm, 1 Fußauftritt 350 mm
 - 1 Kopfstütze
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:

- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm)
- ESG Glaselement klar (365 x 1945 x 8 mm)
- 1 IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler 350 W (inkl. Holzlehne)
- Steuerung für Infrarotstrahler (1 Kreis)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 3,6 kW
 Art.-Nr. ALASKA-MN-IR+ / 1-030-245
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Alaska Corner




Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:

- Türe aus ESG Glas (680 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselement klar (755 x 1945 x 8 mm)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5–9 kW
 Art.-Nr. ALASKA-C / 1-030-269
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Alaska View




Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:

- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm)
- ESG Glaselement klar (674 x 1945 x 8 mm)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. ALASKA-V / 1-040-132
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Alaska Mini




Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 1 Bank 620 mm, 1 Fußauftritt 350 mm
 - 1 Kopfstütze
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:

- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm)
- ESG Glaselement klar (224 x 1945 x 8 mm)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 3,6 kW
 Art.-Nr. ALASKA-MN / 1-030-270
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Arktis Infra+



40 mm 2x 350W 590 x 1915 x 8 mm



ARKTIS

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:


- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselemente klar (464 x 1945 x 8 mm / 481 x 1945 x 8 mm)
- 2 IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler, je 350 W (inkl. Holzlehne)
- Steuerung für Infrarotstrahler (1 Kreis)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW

Art.-Nr. ARKTIS-IR+ / 1-030-271

Kabinenhöhe: 2040 mm

Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Polaris Large



40 mm 590 x 1915 x 8 mm



POLARIS


Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke (2 x 620 mm und 1 x 530 mm)
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:

- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. POLARIS-L / 1-030-277
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Komfort Corner Large



40 mm 590 x 1915 x 8 mm



KOMFORT

Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:


- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselement klar (346 x 1776 x 8 mm)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5–9 kW

Art.-Nr. KOMFORT-C-L / 1-030-275

Kabinenhöhe: 2040 mm

Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Komfort Corner




Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:

- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselement klar (346 x 1776 x 8 mm)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5–9 kW
 Art.-Nr. KOMFORT-C / 1-030-274
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Komfort Large




Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:

- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselement klar (506 x 1776 x 8 mm)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5–9 kW
 Art.-Nr. KOMFORT-L / 1-030-273
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Komfort Small




40 mm 590 x 1915 x 8 mm



Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 2 Bänke (1x 620 mm und 1 x 530 mm)
 - 1 Kopfstütze
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehne
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel



Produktdetails:


- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselement klar (506 x 1776 x 8 mm)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 6 kW
Art.-Nr. KOMFORT-S / 1-030-276
Kabinenhöhe: 2040 mm
Spiegelverkehrter Aufbau möglich

WELLFUN



Wellfun Corner



Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Wellfun“ aus Linde
 - 3 Bänke 600 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel


Produktdetails:

- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. WELLFUN-C / 1-030-303
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Wellfun Large




Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Wellfun“ aus Linde
 - 3 Bänke 600 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel


Produktdetails:

- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. WELLFUN-L / 1-030-302
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Wellfun Mini



40 mm 590 x 1915 x 8 mm




Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Massives Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Wellfun“ aus Linde
 - 2 Bänke (1 x 600 mm und 1 x 310 mm)
 - 1 Kopfstütze
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:

- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm)
links oder rechts anschlagbar
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung


Empfohlene Ofenheizleistung: 3,6 kW
Art.-Nr. WELLFUN-MN / 1-030-304
Kabinenhöhe: 2040 mm
Spiegelverkehrter Aufbau möglich



BASIC



Basic Corner




Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Dachelement
- Inneneinrichtung „Basic“ aus Fichte
 - 3 Bänke 500 mm breit
 - 1 Kopfstütze
 - Lüftungsschieber
 - Ofenschutzgitter
 - Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel

Produktdetails:

- Türe aus ESG Glas (647 x 1695 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. BASIC-C / 1-048-896
 Kabinenhöhe: 2040 mm



Basic Large



Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Dachelement
- Inneneinrichtung „Basic“ aus Fichte
 - 3 Bänke 500 mm breit
 - 1 Kopfstütze
 - Lüftungsschieber
 - Ofenschutzgitter
 - Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel


Produktdetails:

- Türe aus ESG Glas (647 x 1695 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. BASIC-L / 1-030-306
 Kabinenhöhe: 2040 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Basic Medium




Ausstattung:

- Kabine aus massiver Fichte
- Dachelement
- Inneneinrichtung „Wellfun“ aus Linde
 - 3 Bänke 500 mm breit
 - 1 Kopfstütze
 - Lüftungsschieber
 - Ofenschutzgitter
 - Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel

Produktdetails:

- Türe aus ESG Glas (647 x 1695 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 6 kW
Art.-Nr. BASIC-M / 1-030-305
Kabinenhöhe: 2040 mm
Spiegelverkehrter Aufbau möglich



PANORAMA



Panorama Large



65 mm 590 x 1915 x 8 mm



Ausstattung:

- Elementkabine aus Fichte
- Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Emotion“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel


Produktdetails:

- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselemente klar (694 x 1952 x 8 mm)
- 12,5 mm starke Nut und Feder Bretter
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. PANORAMA-L / 1-038-850
 Kabinenhöhe: 2010 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich



Panorama Small



65 mm 590 x 1915 x 8 mm




Ausstattung:

- Elementkabine aus Fichte
- Dachelement mit Dachkranz
- Inneneinrichtung „Emotion“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm
 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:

- Türe aus ESG Glas (590 x 1915 x 8 mm) links oder rechts anschlagbar
- ESG Glaselemente klar (694 x 1952 x 8 mm)
- 12,5 mm starke Nut und Feder Bretter
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5-9 kW
 Art.-Nr. PANORAMA-L / 1-038-850
 Kabinenhöhe: 2010 mm
 Spiegelverkehrter Aufbau möglich






Onni



46 mm



590 x 1915 x 8 mm



NEU

ONNI

„Onni“ bedeutet „Glück“ auf Finnisch und glückliche Momente werden Sie auch in Ihrer Onni Sauna erleben. Sie ist die ideale Einsteiger-Kabine und garantiert Entspannung pur, nicht nur durch ihr ansprechendes Design, sondern auch durch Ihre einfache Bedienung. Genießen Sie die wohltuende Wärme. **Dieser Augenblick in der Onni Sauna ist Ihr persönliches Glück.**


Ausstattung:

- Maße: 1600 x 1600 x 2000 mm
- Elementkabine aus Abachi

Produktdetails:

- Türe aus ESG Glas (1808 x 600 x 8 mm) rechts angeschlagen
- ESG Glaselement klar
- Aluminium Rahmen schwarz

Empfohlene Ofenheizleistung: 7,5 – 9 kW
 Art. – Nr. S-ONNI-160-160, 1-053-080
 Kabinenhöhe: 2000 mm





LAVA

Lava



70 mm



706 x 1886 x 40 mm (Außen)
590 x 1915 x 8 mm (Innen)




Ausstattung:

- Blockbohlen aus 70 mm massiver Fichte mit 3-fach Nut
- Eigener Vorraum
- Fußboden 19 mm Bodendielen
- Grundrahmen imprägniert
- Dachüberstand seitlich und hinten 250 mm, vorne 800 mm
- Isolierglasfenster Fixverglasung (1190 x 690 x 70 mm)
- Türe aus ESG Glas vom Vorraum in die Sauna (590 x 1915 x 8 mm)
- Versperbare Holztüre mit Glas außen
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm breit
 - 2 Kopfstützen
 - 2 Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:

- Türe (706 x 1886 x 40 mm) links mit Isolierglas
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Dachpappe und Befestigungsmaterial
- Montagematerial- und anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 9-10,5 kW
 Art.-Nr. LAVA / 1-053-072
 Firsthöhe 2700 mm
 Innenhöhe Sauna 2100 mm





COUNTRY

Country



70 mm



810 x 1890 mm




Ausstattung:

- Blockbohlen aus 70 mm massiver Fichte mit 3-fach Nut
- Fußboden 19 mm Bodendielen
- Grundrahmen imprägniert
- Dachüberstand seitlich und hinten 250 mm, vorne 800 mm
- Versperbare Holztüre mit Isolierglas
- Inneneinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 3 Bänke 620 mm breit
 - 2 Kopfstützen
 - 2 Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:

- Türe aus ESG Glas (810 x 1890 x 400 mm)
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Dachpappe und Befestigungsmaterial
- Montagematerial- und anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 9-10,5 kW
 Art.-Nr. COUNTRY / 1-053-073
 Firsthöhe 2900 mm
 Innenhöhe Sauna 2100 mm



Scala Large



40 mm



810 x 1890 mm



NEU

SCALA

Ausstattung:

- Mit Terrasse und eigenem Vorraum
- Blockbohlen aus 40 mm massiver Fichte mit 2-fach Nut
- Fußboden 19 mm Bodendielen
- Grundrahmen imprägniert
- Dachüberstand seitlich und hinten 300 mm, vorne 800 mm
- Isolierglasfenster Fixverglasung (1587 x 506 x 16 mm)
- Türe aus ESG Glas vom Vorraum in die Sauna (590 x 1915 x 8 mm)
- Versperrbare Holztüre mit Glas außen
- Inneneinrichtung aus Linde
 - 2 Bänke 600 mm breit, 1 Bank 500 mm breit
 - 2 Kopfstützen & 2 Rückenlehnen
 - Ofenschutzgitter
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel

Produktdetails:


- Türe (706 x 1886 x 40 mm) rechts mit Isolierglas
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Dachpappe und Befestigungsmaterial für Ersteindeckung – finale Eindeckung bauseits
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 9-10,5 kW

Art.-Nr. SCALA-L , 1-053-023

Firsthöhe 2700 mm

Innenhöhe Sauna 1980 - 2240 mm



Scala Medium


M 40 mm 810 x 1890 mm



NEU

Ausstattung:

- Mit Terrasse
- Blockbohlen aus 40 mm massiver Fichte mit 2-fach Nut
- Fußboden 19 mm Bodendielen
- Grundrahmen imprägniert
- Dachüberstand seitlich und hinten 300 mm, vorne 800 mm
- Isolierglasfenster Fixverglasung (1587 x 506 x 16 mm)
- Versperrbare Holztüre mit Glas außen
- Inneneinrichtung aus Linde
 - 2 Bänke 600 mm breit, 1 Bank 500 mm breit
 - 2 Kopfstützen & 2 Rückenlehnen
 - Ofenschutzgitter
 - Lampe mit Lampenschutz ohne Leuchtmittel



Produktdetails:

- Türe (706 x 1886 x 40 mm) links mit Isolierglas
- 3 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Dachpappe und Befestigungsmaterial für Ersteindeckung – finale Eindeckung bauseits
- Montagematerial und -anleitung

Empfohlene Ofenheizleistung: 9-10,5 kW

Art.-Nr. SCALA-M, 1-053-022

Firsthöhe 2700 mm

Innenhöhe Sauna 1980 - 2240 mm

Spiegelverkehrter Aufbau möglich



SONDERFERTIGUNG

Individuelle Sonderfertigung

Saunakabine nach Maß

Viele träumen von der eigenen Sauna zu Hause. Aufgrund von baulichen Einschränkungen, Dachschrägen oder besonderen Grundstücksgrenzen, lässt sich dieser Traum jedoch nicht mit einer Standardkabine realisieren.

Wir von sentiotec sind spezialisiert auf Sonderfälle und planen Ihre Traumsauna millimetergenau angepasst an den dafür vorgesehenen Platz. Auch eine behindertengerechte Umsetzung ist einfach möglich. Sie haben die Wahl aus unterschiedlichen Holzarten, oder im Außenbereich sogar aus verschiedenen Farben, ganz nach Ihrem Geschmack.

Wir beraten Sie auch gerne beim Lichtkonzept in der Kabine und bei der Auswahl der perfekten Technik. Sollten Sie die Vorteile von Infrarot bevorzugen, können Strahler auf Ihrer Idealhöhe platziert werden.

Für uns ist kein Wunsch zu außergewöhnlich. Persönlich und in engem Kontakt mit unseren KundInnen entstehen Saunakabinen, die Zufriedenheit garantieren.

Lassen Sie Ihre Träume Wirklichkeit werden mit einer Sonderfertigung von sentiotec.

Die Vorteile einer Sonderfertigung:

- individuelle Höhe
- variable Grundfläche auf Zentimeter genau
- in Dachschräge eingepasst
- Glasflächen individuell umsetzbar
- Liegeflächen Breite wählbar
- Dekor-Holzarten im Innenraum wählbar (S. 48)
- Farbe der Rhombusschalung bei unseren Gartensaunen frei wählbar (S. 50)
- behindertengerecht
- Infrarot, an der Stelle, wo Sie es wünschen
- Beratung und Realisierung des perfekten Saunaerlebnisses

Saunakabinen für den Innenraum

Element- und Massivsauna

Massivkabine „Style“



- Fichte massiv, 40 mm
- astarm
- Größe individuell umsetzbar (zentimetergenau)
- Weitere Informationen auf Seite 48

Massivkabine „Easy“



- Fichte massiv, 40 mm
- astig
- Größe individuell umsetzbar (zentimetergenau)
- Weitere Informationen auf Seite 48

Elementkabine „Carat“



- Holz außen und innen wählbar
- Holzarten: Espe, Fichte, Hemlock, Zirbe
- Größe individuell umsetzbar (zentimetergenau)
- Weitere Informationen auf Seite 48

Elementkabine „Lindea“



- Linde Natur und/oder Thermolinde außen und innen
- Besonderheit: Lindea Dekor mit schwarzer Schattenfuge
- Größe individuell umsetzbar (zentimetergenau)
- Weitere Informationen auf Seite 48

Saunakabinen für Draußen

Element- und Massivsauna

Massivkabine „Style / Easy 70 Outdoor“



- Fichte massiv, 70 mm
- Größe individuell umsetzbar (zentimetergenau)
- Weitere Informationen auf Seite 50

Elementkabine „Alpina Outdoor“



- Holz innen wählbar - Holzarten: Zirbe, Hemlock, Espe und Fichte
- Außen Rhombusschalung in Fichte - in mehreren Farben erhältlich
- Auf Wunsch auch bauseitig individuell gestaltbar (ohne Außendekor)
- Größe individuell umsetzbar (zentimetergenau)
- Weitere Informationen auf Seite 50



Saunakabinen für den Innenraum

Element- und Massivsauna



Hier gehts zum
Anfrageformular:




Grundaussstattung:

- ESG Ganzlastür 8 mm inkl. Türgriffe aus Linde
- Bankeinrichtung „Prestige“ aus Linde
 - 2 Bänke 620 mm breit
 - zusätzlich ab 1.800 mm Kabinentiefe: Eckliege 620 mm breit
 - 1 - 2 Kopfstützen
 - Lüftungsschieber
 - Rückenlehnen
 - Zwischenbankverblendung
 - Ofenschutzgitter
 - Bodenrost
 - Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel
- Weitere Optionen mit Aufpreis ab Seite 53

Produktdetails:


- 5 lfm Silikonkabel 5 x 2,5 mm² für Saunaofen
- 3 lfm Silikonkabel 3 x 1,5 mm² für Saunalicht
- Dachelement mit Dachkranz
- Montagematerial und -anleitung

Elementkabine: Innenraum-Hölzer und Außenfronten:



Espe Fichte Zirbe Hemlock Lindea-Linde Lindea-Thermolinde

Massivkabine: Qualität



astarm

astig

Saunakabinen für den Innenraum - Lindea

Elementkabine



Unsere Lindea ist ganz neu im Bereich der Sonderfertigungen.

Die gesamte Inneneinrichtung und das Dekor ist komplett aus Linde gefertigt. Andere Varianten bieten wir Ihnen natürlich gerne auf Anfrage an.

Besonderheiten Schattenfuge:

Dieses Designelement erzeugt schöne Kontraste und lässt Sie auch optisch entspannen. Das Dekor wird auf einer schwarzen Rückwand angebracht, so lassen sich im Fall von starker Abnutzung, durch zum Beispiel intensive Aufgüsse, ganz einfach einzelne Elemente austauschen. Und so erstrahlt Ihre Sauna kostengünstig in neuem Glanz. Die Dekorelemente sind aus Linde oder Thermolinde oder beides.



Saunakabinen für Draußen

Element- und Massivsauna

Massivkabine „Style 70 Outdoor“



Fichte massiv 70 mm

Grundausrüstung:

- 50 oder 80 mm Dämmung (Elementkabine)
- Versperre Holztüre mit Glas-Einsatz
- Fußboden 19 mm Bodendielen
- Grundrahmen imprägniert
- Inneneinrichtung Prestige aus Linde
- Bänke
- Kopfstützen
- Rückenlehnen
- Banksichtblende

Elementkabine „Alpina Outdoor“



Elementkabine, 80 und 110 mm

- Lüftungsschieber
- Ofenschutzgitter
- Bodenrost
- Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel
- Dachpappe und Befestigungsmaterial
- Dacheindeckung bauseits
- Rhombusschalung 20 mm in Fichte inkl. hinterlüfteter Fassade oder mit der Option Dekor bauseits




Bemaßung:

- Mit individueller Höhe und variabler Grundfläche
- Grundriss max. 5 x 3,5 Meter
- der Vorraum kann individuell angepasst werden

Hier gehts zum
Anfrageformular:



Elementkabine: Innenraum-Hölzer und Außenfronten:




Espe Fichte Zirbe Hemlock Lindea-Linde Lindea-Thermolinde

Elementkabine: Rhombusschalung Farboptionen*:

*weitere Farben auf Anfrage



5071 Tatti 5059 Marja 5078 Kataja 5062 Tuohi 5089 Piki 5081 Kaste



Bankeinrichtungen

Element- und Massivsauna

Produktdetails:

- Optional mit großer Kantenrundung erhältlich.
- aus Linde oder Thermolinde

Prestige



Cube



Loft



Emotion¹

NEU



Easy²



¹ LED Einbau möglich
² große Kantenrunden nicht möglich

Für Individualisten:

Sie können Ihre Bankeinrichtung auch kombinieren!
Bankeinrichtungen wählbar:

- Bodenrost
- Strahlerabdeckung
- Ofenschutzgitter
- Rückenlehne
- Banksichtblende
- Bankfuß (Seite 53)



Bankeinrichtung „Emotion“

Extras mit Aufpreis


Element- und Massivsauna

Bankfuß Verkleidung bei Glasfronten:

- Linde oder Thermolinde
- Bankeinrichtung (Seite 52) frei wählbar



Edelstahlfuß



Bankfuß 1 Höhe
„Prestige“




Bankfuß 2 Höhen
„Prestige“



Bankfuß 1 Höhe
„Emotion LED“

Verstellbarer Kopfteil



Bankeinrichtung „Emotion“

- Mehrere Höhen einstellbar
- einfache Handhabung durch Griff
- rostfrei

Verstellbarer Kopf- und Fußteil



Bankeinrichtung „Emotion“

- ergonomisch
- verschiedene Höhen
- Kopf & Fußteil unabhängig verstellbar
- platzsparend – ideal für kleine Kabinen



Extras mit Aufpreis

Element- und Massivsauna

Infrarot

Sollten Sie zusätzlich zu den Vorteilen der klassischen Sauna noch Infrarot wünschen.

Können wir das auch für Sie realisieren. Hybrid-saunen stehen voll im Trend und kombinieren viele Vorteile miteinander. Durch die Tiefenwärme können sich Verspannungen lösen ...



Salzsteine aus Himalaya Salz

Die ideale Temperatur in einer Salz-Sauna beträgt die Lufttemperatur ca. 65° C. In Kombination mit den Salzsteinen und der sanften Erwärmung werden die hygroskopischen Eigenschaften des Salzes aktiviert. Durch die natürliche Luftfeuchtigkeit kondensiert das Salz an der Oberfläche der Salzziegel und löst den natürlichen Ionisierungsprozess aus.

Das Salz wird nicht nur über die Atemwege, sondern auch über die Haut vom Körper aufgenommen. Die Hitze der Sauna öffnet die Poren der Haut und ermöglicht die einfache Aufnahme vieler der rund 84 wertvollen Mineralien, die im Salz enthalten sind.

Salzsaunagänge erhöhen die Durchblutung unter der Haut und auch in der Lungenschleimhaut, wodurch Entzündungen, Rötungen, Schwellungen, Juckreiz und Trockenheit reduziert werden, was auch die Häufigkeit und Schwere von Ekzemausbrüchen verringern kann.


Ein weiterer Vorteil einer Salzwand in der Sauna, ist die sanfte natürliche rosa Farbe. Diese Farbe kann durch den Einsatz von LED-Leuchten noch verstärkt werden. Die reflektierende Wärme und das Leuchten der LED-Lichtern schaffen einen Raum zum Wohlfühlen und Abschalten. Besonders in den kalten Herbst- und Wintermonaten werden Sie sich danach wie ein neuer Mensch fühlen.

Sound & Light

Wir planen auch gleich die perfekte Inszenierung Ihrer Sauna. Indirekte Beleuchtung in den Farben des Regenbogens sind kein Problem. Im Sortiment finden sich bedienerfreundliche Steuerungen, die Ihren Saunagang zum Erlebnis werden lassen.

Wo Licht ist, muss auch Klang sein!

Gute Sound Qualität in Ihrer Sauna ist garantiert mit den smarten Lösungen von sentiotec. Auch die Bedienung Ihrer Sauna mittels Sprachsteuerung ist keine Zukunftsmusik mehr und kann in Ihrer Traumsauna realisiert werden.





FASS SAUNEN

ALMOST HEAVEN

<i>Audra</i>	60
<i>Weston</i>	61
<i>Pinnacle</i>	62
<i>Grandview</i>	63





Wir von Almost Heaven Saunas sind seit über 40 Jahren der führende Sauna-Fass Hersteller in den USA.

Unsere erfahrenen Mitarbeiter verarbeiten nur die besten Materialien und erschaffen damit ein authentisches Saunaerlebnis für echte Saunaliebhaber.

Das massive Zedernholz, welches wir für unsere Fasssaunen verbauen, erzeugt ein einzigartiges Saunaklima.

Durch die hervorragende Luftzirkulation wird die Fasssauna schnell und effektiv aufgeheizt.

Unsere Zedernholzfüßer sind so konstruiert und gebaut, dass Sie sich ein Leben lang daran erfreuen können – gute Pflege ist natürlich vorausgesetzt.

Falls Sie eine echte und authentische Sauna besitzen wollen, die qualitativ hochwertig verarbeitet ist und Ihre Erwartungen übertreffen soll, dann kommt nur eine Almost Heaven Sauna in Frage.



- Hergestellt in den USA
- Kanadische Western Red Cedar
- Außensauna
- Vormontierte Wände und Bänke
- Einfache Montage
- Edelstahlbänder und Edelstahlscharniere
- ESG-Glastür
- 35 mm Wandstärke

8 Gute Gründe für eine Fasssauna



SCHNELLE AUFHEIZZEITEN

Die optimierte Bauform des Saunafasses und die guten Isoliereigenschaften von massivem Holz, garantieren ein schnelles Aufheizen.

WÄRMEVERTEILUNG

Die runde Bauform garantiert eine gleichmäßige und schnelle Wärmeverteilung. Die heiße Luft zirkuliert entlang der Wände und steigt über den Saunaofen wieder auf, so wird das Saunafass rundum warm.

ENERGIE EFFIZIENT

In einer Fasssauna entfallen gegenüber einer viereckigen Sauna ungenutzte Bereiche unter den Bänken oder an der Saunadecke. Dadurch reduziert sich das Raumvolumen und damit auch die benötigte Ofenleistung.

TOLERIERT TEMPERATURSCHWANKUNGEN

Durch den Aufbau und das Stahlband, welches das Saunafass umschließt, kann sich das Holz beliebig dehnen und wieder zusammenziehen. Das Fass bleibt dicht und das Holz bekommt keine Risse.

KOMFORTABEL

Genießen Sie das einmalige gemütliche Saunaerlebnis in Ihrer eigenen Fasssauna, Sie können sich gegenüber sitzen und die runde Form des Fasses nimmt Sie bequem auf und lädt Sie zum Verweilen ein.

WARTUNGSARM

Unsere Fasssaunen besitzen einen konstruktiven Wasserschutz und tolerieren auch schwere Schneelasten. Mittels der mitgelieferten Stützriegeln aus Kunststoff, kann das Fass auf jeder ebenen Fläche aufgestellt werden und das Zedernholz ist von Natur her Wasser- und Insektenabweisend.

VON GRUND AUF SOLIDE

Die in sich greifende Holzkonstruktion eines Saunafasses widersteht auch den härtesten Umgebungsbedingungen. Die speziell geformten Wandelemente aus massivem Zedernholz greifen perfekt ineinander und werden durch das Stahlband in einer dauerhaften Form gehalten, ganz ohne Schrauben oder anderen Verbindungselemente.

SCHÖNE ERGÄNZUNG

Genießen Sie Ihre eigene kleine Wellnessoase, der perfekte Ort um vom Alltag abzuschalten. Eine Fasssauna wertet Ihre Lebensqualität auf und ist darüber hinaus eine optische Bereicherung für jeden Garten.



Audra



35 mm



1420 x 615 x 8 mm




Ausstattung:

- Bänke
- Rückenlehnen
- Ofenschutzgitter
- Bodenrost
- ESG Ganzglastür
- Optional: Regenschutz

Produktdetails:

- Kapazität: 4 Personen
- Saunagröße: 1800 mm x 1830 mm
- Raumlänge: 1390 mm
- Empfohlene Ofenheizleistung: 8 kW
- Empfohlene Öfen: ST180400B, ST380400
- Artikelnummer: 1-050-185



Weston



35 mm



1420 x 615 x 8 mm




Ausstattung:

- Bänke
- Rückenlehnen
- Ofenschutzgitter
- Bodenrost
- ESG Ganzglastür
- Optional: Regenschutz

Produktdetails:

- Kapazität: 6 Personen
- Saunagröße: 2440 mm x 1830 mm
- Raumlänge: 2000 mm
- Empfohlene Ofenheizleistung: 8 kW
- Empfohlene Öfen: ST180400B, ST380400
- Artikelnummer: 1-050-184



Pinnacle

M 35 mm 1420 x 615 x 8 mm




Ausstattung:

- Bänke
- Rückenlehnen
- Ofenschutzgitter
- Bodenrost
- ESG Ganzglastür
- Western Red Cedar
- Stützwiegen
- Edelstahlhalterungen
- Bänke und Rückenlehne über die gesamte Länge
- Optional: Regenschutz

Produktdetails:

- Kapazität: 4 Personen
- Saunagröße: 1800 mm x 1830 mm
- Raumlänge: 1600 mm
- Empfohlene Ofenheizleistung: 8 kW
- Empfohlene Öfen: ST180400B, ST380400
- Artikelnummer: 1-050-186



Grandview

M 35 mm 1420 x 615 x 8 mm




Ausstattung:

- Bänke
- Rückenlehnen
- Ofenschutzgitter
- Bodenrost
- ESG Ganzglastür
- Optional: Regenschutz

Produktdetails:

- Kapazität: 8 Personen
- Saunagröße 2440 mm x 2140 mm
- Raumlänge: 2000 mm
- Empfohlene Ofenheizleistung: 8 kW
- Empfohlene Öfen: ST180400B, ST380400
- Artikelnummer: 1-051-200





INFRAROTKABINEN

MASSIV INFRAROTKABINE

<i>VitaMy</i>	67
<i>MiniMy</i>	69

ELEMENT INFRAROTKABINE

<i>VenusVital</i>	71
<i>Phönix Large</i>	73
<i>Phönix Medium</i>	74
<i>Phönix Small</i>	75
<i>Onni Small</i>	77
<i>Onni Mini</i>	78

SONDERFERTIGUNG	80
------------------------	----




VITAMY & MINIMY

VitaMy




Ausstattung:

- Maße Saunakabine: 1640 x 1250 x 2020 mm (BxTxH)
- Türe aus ESG Glas inkl. Holzgriff (590 x 1915 x 8 mm)
- ESG Glaselement klar (2x 474 x 1945 x 8 mm)
- IR Steuerung (PRO D infra) mit 2 dimmbaren Heizkreisen, die IR Platten sind zusätzlich schaltbar
- Dimmbare LED Beleuchtung (warmweiß)
- 2x ECO Vollspektrumstrahler à 350 W (Rücken)
- 2x ECO Vollspektrumstrahler à 500 W (Front)
- 2x Infrarot-Wärmeplatten à 100 W (für Waden)
- 1x Entlüftung (rund) – optional erhältlich: Lüfter
- 2x Specksteinschale für Duftöle
- Infrarotstrahlung mit Glas: A 24%, B 55%, C 21%
- 2 ergonomische Rückenlehnen
- individuell einstellbare Bänke



Art.-Nr. VITAMY-164-B, 1-037-765
Kabinenhöhe: 2020 mm






MiniMy



Ausstattung:

- Maße Saunakabine: 1250 x 1030 x 2020 mm (BxTxH)
- IR Steuerung (PRO D infra) mit 2 dimmbaren Heizkreisen, die IR Platte ist zusätzlich schaltbar
- Dimmbare LED Beleuchtung (warmweiß)
- 1x ECO Vollspektrumstrahler à 350 W (Rücken)
- 1x ECO Vollspektrumstrahler à 500 W (Front)
- 1x Infrarot-Wärmeplatte à 100 W (für Waden)
- 1x Entlüftung (rund) – optional erhältlich: Lüfter
- 1x Specksteinschale für Duftöle
- Infrarotstrahlung mit Glas: A 24%, B 55%, C 21%
- ESG Glaselement klar
- Türe aus ESG Glas inkl. Holzgriff (590 x 1915 x 8 mm)
- 1 ergonomische Rückenlehne


Art.-Nr. MINIMY-120-B, 1-045-570






VENUSVITAL

VenusVital



- Ausstattung:**
- Maße: 1286 x 907 x 1900 mm (BxTxH)
 - Innen und außen Hemlock
 - Mit dimmbaren Heizelementen
 - Sitzbank aus Hemlock

- Produktdetails:**
- Türe aus ESG Glas (572 x 1725 x 6 mm)
 - 2x IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler 400 W (Rücken)
 - 2x Wärmeplatten à 250 W (seitlich)
 - 1x Wärmeplatte à 300 W (Waden)
 - 2x Wärmeplatten à 100 W (Boden)
 - Digitale Steuerung innen
 - Farblicht (7 Farben, 2 Programme)
 - Lüfter
 - Türe rechts angeschlagen
 - Infrarotstrahlung mit Glas: A 9 %, B 24 %, C 67 %




Art.-Nr. VENUS-V, 1-045-385



PHÖNIX


Phönix Large



65 mm

230 V AC

592 x 1866 x 6 mm




Ausstattung:

- Maße: 1450 x 1020 x 2000 mm (BxTxH)
- Abgedunkelte Designgläser
- Mit dimmbaren Heizelementen
- Sitzbank aus Zeder
- Seibersdorf geprüfte Strahlertechnologie


Produktdetails:

- Türe aus ESG Glas (592 x 1866 x 6 mm)
- 4x 300W IR-Rotlicht-Volspektrumstrahler (Rücken)
- 2x 300W IR-Rotlicht-Volspektrumstrahler (Front)
- 1x 400W IR-Rotlicht-Volspektrumstrahler (Waden)
- Digitale Steuerung innen
- Farblicht
- Lüfter
- Radio sowie MP3 Wiedergabe (USB u. Bluetooth)
- Türe rechts angeschlagen
- Infrarotstrahlung mit Glas: A 9 %, B 24 %, C 67 %

Art.-Nr. PHÖNIX-L / 1-030-315



Phönix Medium




Ausstattung:

- Maße: 1300 x 1020 x 2000 mm (BxTxH)
- Abgedunkelte Designgläser
- Mit dimmbaren Heizelementen
- Sitzbank aus Zeder
- Seibersdorf geprüfte Strahlertechnologie



Produktdetails:

- Türe aus ESG Glas (592 x 1866 x 6 mm)
- 3x 300W IR-Rotlicht-Vol Spektrumstrahler (Rücken)
- 2x 300W IR-Rotlicht-Vol Spektrumstrahler (Front)
- 1x 400W IR-Rotlicht-Vol Spektrumstrahler (Waden)
- Digitale Steuerung innen
- Farblicht
- Lüfter
- Radio sowie MP3 Wiedergabe (USB u. Bluetooth)
- Türe rechts angeschlagen
- Infrarotstrahlung mit Glas: A 9 %, B 24 %, C 67 %

Art.-Nr. PHÖNIX-M / 1-030-314



Phönix Small




Ausstattung:

- Maße: 1000 x 1020 x 2000 mm (BxTxH)
- Abgedunkelte Designgläser
- Mit dimmbaren Heizelementen
- Sitzbank aus Zeder
- Seibersdorf geprüfte Strahlertechnologie

Produktdetails:

- Türe aus ESG Glas (592 x 1866 x 6 mm)
- 2x 400W IR-Rotlicht-Vol Spektrumstrahler (Rücken)
- 1x 300W IR-Rotlicht-Vol Spektrumstrahler (Front)
- 1x 400W IR-Rotlicht-Vol Spektrumstrahler (Waden)
- Digitale Steuerung innen
- Farblicht
- Lüfter
- Radio sowie MP3 Wiedergabe (USB u. Bluetooth)
- Türe rechts angeschlagen
- Infrarotstrahlung mit Glas: A 9 %, B 24 %, C 67 %


Art.-Nr. PHÖNIX-S / 1-030-313





ONNI

Onni Small




NEU

„Onni“ bedeutet „Glück“ auf Finnisch und glückliche Momente werden Sie auch in Ihrer Onni Sauna erleben. Sie ist die ideale Einsteiger-Kabine und garantiert Entspannung pur, nicht nur durch ihr ansprechendes Design, sondern auch durch Ihre einfache Bedienung. Genießen Sie die wohltuende Wärme in Ihrem persönlichen Glücksfall – **Onni Sauna.**


Ausstattung:

- Maße: 1300 x 1043 x 2000 mm
- 2x 400W IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler (Rücken)
- Digitale Steuerung innen
- Leselicht
- Farblicht
- Radio sowie MP3 Wiedergabe (USB u. Bluetooth)
- Türe rechts angeschlagen
- Infrarotstrahlung mit Glas

Art.-Nr. IR-ONNI-130-104, 1-053-079



Onni Mini




NEU

„Onni“ bedeutet „Glück“ auf Finnisch und glückliche Momente werden Sie auch in Ihrer Onni Sauna erleben. Sie ist die ideale Einsteiger-Kabine und garantiert Entspannung pur, nicht nur durch ihr ansprechendes Design, sondern auch durch Ihre einfache Bedienung. Genießen Sie die wohltuende Wärme. **Dieser Augenblick in der Onni Sauna ist Ihr persönliches Glück.**

Ausstattung:

- Maße: 1000 x 1043 x 2000 mm
- 1x 400W IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler (Rücken)
- Digitale Steuerung innen
- Leselicht
- Farblicht
- Radio sowie MP3 Wiedergabe (USB u. Bluetooth)
- Türe rechts angeschlagen
- Infrarotstrahlung mit Glas

Art.-Nr. IR-ONNI-100-104, 1-053-078



Individuelle Sonderfertigung

Infrarotkabine


Sonderfertigung IR-Kabine

- Erhältlich als: Element- oder Massivsauna
- Lieferumfang:
 - ESG Ganzglastüre 8 mm inkl. Türgriff aus Linde oder Holz-Edelstahl
 - Inneneinrichtung Prestige aus Linde
 - Bank
 - Banksichtblende
 - Bodenbelag in Fichte
 - Lampenschutz mit Lampe ohne Leuchtmittel
- Zusätzlich:
 - Ausschnitt IR Strahler
 - Strahlerabdeckungen
 - Wärmeplatten
 - Bank ausziehbar ("VitaMy")
 - Glasfront
 - Dachschräge
 - Wischsockel schwarz
- Weitere individuelle Wünsche auf Anfrage
- Die IR-Ausstattung ist auch geeignet für den Saunabetrieb

Sonderausstattung Infrarot-Tiefenwärme



■ Infrarot-Vollspektrumstrahler, Steuerung, Rahmen und Einbau




■ Infrarot-Wärmeplatten


ergonomische Infrarot Rückenlehne





■ erhältlich in 2 Holzarten (hell und dunkel)




■ Style IR-Kabine nach Maß



■ Style IR-Kabine nach Maß



■ Carat IR-Kabine nach Maß





DAMPFBÄDER

SONDERFERTIGUNG

<i>Spa Module</i>	84
<i>Duschen & Bänke</i>	85
<i>Relaxmodul, Tür & Beleuchtung</i>	86

Sonderfertigung Spa Module

Dampfbad nach Maß



sentiotec Spa Module für Ihren Wellness Bereich.

Mit den Spa Modulen können Sie sich Ihr Traum-Dampfbad von den Wänden bis hin zur Ausstattung von uns zusammenstellen lassen. Die kompakte Bauweise ermöglicht die Anpassung an kleine Räumlichkeiten und die Module lassen sich einfach und schnell montieren. Auch Duschen und Pools sind für die flexiblen Module aus extrudiertem Polystyrol (XPS) kein Problem.

sentiotec Spa Module sind:

- einfach und schnell zu montieren
- anpassungsfähig
- leicht im Gewicht, jedoch höchst widerstandsfähig
- besonders wasserabweisend
- nehmen Wärme leicht auf
- hergestellt aus extrudiertem Polystyrol (XPS)

Der Lieferumfang der sentiotec Spa Module umfasst Wand-, Dach-, Sitz- und eventuell weitere Teile als montagefertige Bauteile. Die montierten Module müssen anschließend wasserdicht grundiert und individuell gefliest werden. (Fliesen und Grundierung sind nicht im Lieferumfang enthalten!) Hier lassen wir unseren Kunden und Kundinnen kreativen Freiraum. Einsatzbereiche finden sich im Bad zu Hause, in öffentlichen Thermen, im Fitnessstudio, im Hotel...

Wir können Ihnen folgende Produkte nach Maß anfertigen:

- Dampfbäder
- Duschbereiche
- Abkühlraum, Eisraum
- Möbel (Liegen, Bänke, Wasserschalen, ...)

Folgendes Zubehör bieten wir Ihnen zusätzlich:

- Harvia HGX und HGP Dampfgeneratoren und Zubehör
- Türen mit Alurahmen
- Sternenhimmel
- Dampfbrunnen



sentiotec Spa Module für Ihren Wellness Bereich.

Duschen gehören in jeden Wellness Bereich. Mit den sentiotec Spa Modul Duschen können Sie ganz einfach und unkompliziert Ihre Duschen planen und montieren. Egal ob Duschen in Schneckenform oder rund, mit oder ohne Rundungen, unsere Module ermöglichen Ihnen eine ganz individuelle Gestaltung Ihres Wellness Bereichs, auch zu Hause.

Aktuell bieten wir Ihnen 3 verschiedene Modelle:


- Dusche „Rund“ - 2100 mm hoch
- Dusche „Schnecke“ - 2100 mm hoch
- Dusche „Tulipe“ - 2500 mm hoch
- Sondermaße auf Anfrage möglich



sentiotec Spa Modul Bänke sind nicht nur gemütlich sondern auch stylish.

Egal wie lang/breit Ihr Dampfbad ist, wir können die Größe individuell an Ihre Gegebenheiten anpassen. Sie können ganz einfach verfliest werden, genau nach Ihren Wünschen. Fliesen sind nicht im Lieferumfang enthalten - hier lassen wir Ihnen kreativen Freiraum!


Aktuell bieten wir Ihnen fünf verschiedene Bänke:



- Bank Basic ohne Rückenlehne
- Bank Basic
- Bank Basic 1
- Bank Basic 2
- Bank DeLuxe

Sonderfertigung Spa Module

Dampfbad nach Maß



Relaxmodule

Relaxmodule laden zum Entspannen ein. Die leichten Bauteile können wo Sie es wünschen platziert und individuell verfließt werden. (Fliesen sind nicht im Lieferumfang enthalten – hier lassen wir Ihnen kreativen Freiraum!)

Aktuell bieten wir Ihnen 3 verschiedene Arten von Relaxmodulen:

- „Relax“
- „Sleep“
- „Couche“
- All unsere Relaxmodule sind mit oder ohne integrierter, elektrischer Heizung erhältlich.



Tür mit Aluminiumrahmen

Die neue Tür mit Aluminiumrahmen ist eine exzellente Lösung für Dampfbäder. Sie wurde speziell entwickelt für die Bedingungen im Dampfbad. So schaffen Sie eine einheitliche Optik in Ihrem ganzen Wellness-Bereich. Die Glastür ist aus 8 mm starkem Sicherheitsglas.

Unsere Türen werden so montiert, dass keine Schraubknöpfe sichtbar sind, der Türgriff ist aus Aluminium und das Glas ist erhältlich in den Ausführungen: bronze, rauchgrau, klar und satin.



Dampfbad Beleuchtungen

Um Ihr Dampfbad richtig in Szene zu setzen bieten wir Ihnen unterschiedliche Dampfbad Beleuchtungen. Schaffen Sie ein angenehmes Ambiente mit Lichtkristallen von sentiotec.

Aktuell bieten wir Ihnen vier mögliche Kristall-Ausführungen:

- Kristall Polyeder
- Kristall Rund
- Kristall Diamant, kurz
- Kristall Diamant, lang



Icons Erklärung

-  **M** Massiv-Kabine: beidseitig gehobelte 40 mm Blockbohle aus massiver Fichte, vorgefertigt zu Elementen
-  **E** Element-Kabine: Nut-Federbretter bzw. Paneele innen und außen (Stärke laut Angaben), bei Saunen hochwertige Isolierung dazwischen
-  Gibt die Betriebsspannung für Saunaöfen an
-  Beschreibt die Heizleistung der angeschlossenen Infrarotheizelemente
-  IR-Rotlicht-Vollspektrumstrahler
-  Infrarot-Strahler dimmbar
-  Ganz-Glastüre: 6 bzw. 8 mm starkes ESG-Glas, inklusive Türdichtung, Türbänder, Türgriff und Türverschluss, links anschlagbar
-  Ganz-Glastüre: 6 bzw. 8 mm starkes ESG-Glas, inklusive Türdichtung, Türbänder, Türgriff und Türverschluss, rechts anschlagbar
-  Spiegelverkehrter Aufbau der Kabine möglich
-  Heizzeitbegrenzung – die Steuerung schaltet sich nach dieser Stundenanzahl automatisch ab
-  Steuerung mit Musikfunktion
-  Die Steuerung ist für Farblichtbetrieb geeignet

Garantiebestimmungen

Die sentiotec GmbH ist von der Qualität ihrer Produkte überzeugt und davon wollen wir Sie profitieren lassen!

Garantiebestimmungen Technik

Auf all unsere Steuergeräte der Linie sentiotec sauna, sentiotec infra sowie sentiotec light&media leisten wir 2 Jahre Herstellergarantie. Bei Infrarotstrahlern leisten wir 2 Jahre Herstellergarantie und zusätzlich beim DIR-Strahler 5000 Betriebsstunden. Für alle Saunaöfen beträgt die Garantie generell 2 Jahre.

Voraussetzung für diese Garantieleistung:

- Die Steuergeräte wurden von einem autorisierten Fachbetrieb installiert;
- die Geräte werden gemäß der sentiotec Bedienungsanleitungen bedient;
- der Garantieanspruch geht innerhalb derGarantiezeit bei sentiotec ein.

Von der Garantie ausgenommen sind:

- Mängel oder Schäden, die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind;
- alle Verbrauchsmaterialien und -gegenstände, wie z.B. Heizelemente etc.

Garantiebestimmungen Kabinen

Auf all unsere Massiv- und Elementkabinen der Linie sentiotec sauna und sentiotec infra leisten wir 5 Jahre Garantie im Privatbereich. Bei gewerblicher Nutzung beläuft sich die Garantie auf 2 Jahre.

Voraussetzung für diese Garantieleistung:

- Die zugehörige Rechnung wird vorgelegt,
- eine ausführliche Fehlerbeschreibung wird beigelegt,
- die Kabinen wurden gemäß der sentiotec Montage- und Gebrauchsanweisungen montiert,
- der Garantieanspruch geht innerhalb der Garantiezeit bei sentiotec ein.

Von der Garantie ausgenommen sind:

- Mängel oder Schäden, die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind,
- Kabinen, die ohne ausdrückliche Zustimmung des Herstellers verändert wurden,
- Harzgallen und ausgelaufenes Harz,
- Schäden und Verfärbungen des Holzes aufgrund unzureichender Belüftung oder durch nicht bestimmungsgemäßen Aufstellort,
- Natürliche Veränderungen von Holz wie Verfärbung, Rissbildung, Schwindung, Quellen oder ähnliche, durch die natürlichen Eigenschaften des Holzes begründete, Veränderungen.

Harzgallen sind kein Reklamationsgrund, da in Fichtenholz immer wieder Harzgallen vorkommen und beim Aussortieren nicht erkannt werden kann, in welcher Tiefe sich diese befinden. **Harzgallen sind kein Reklamationsgrund**, wenn diese knapp unter der Oberfläche sind, bei Hitzeentwicklung aufbrechen und "ausbluten" lassen. Das ausgelaufene Harz mit einem in Aceton getränkten Lappen entfernen. Wenn lediglich Harztropfen entstehen, diese aushärten lassen und anschließend mit einem Messer vorsichtig abschaben.

Die Garantiezeit beginnt ab der Rechnungserstellung des Kabinenherstellers. Voraussetzung dafür ist die Vorlage der Originalrechnung. Sollte keine Originalrechnung vorhanden sein, dient der Herstellungsmonat auf dem Typenschild des Produktes als Grundlage für den Beginn der Garantiezeit. Die Garantiefrist wird durch Garantieleistungen weder verlängert noch erneuert.

sentiotec GmbH

Wartenburger Straße 31

4840 Vöcklabruck

AUSTRIA

T: +43 (0) 7672 / 229 00

F: +43 (0) 7672 / 229 00 - 80

info@harvia.com

www.sentiotec.com